

**Incremento Costo Mayorista de Compra del Distribuidor, período 01/02/2016 al 25/02/2016,  
vigente a partir de los consumos del 1º de mayo de 2016**

## ANEXO I Resolución OCEBA 154/16

TABLA ÁREAS ATLANTICA/NORTE/SUR DE CARGOS POR INCREMENTO COSTO MAYORISTA	Valores (\$/Kwh)
<b>T1 - Pequeñas Demandas (T1)</b>	
<b>T1R - Residencial</b>	
Cargo Variable 1 (consumo en KWH-Mes <= 100)	0,0253
Cargo Variable 2 (100 < consumo en KWH-Mes <= 200)	0,0253
Cargo Variable 3 (200 < consumo en KWH-Mes <= 400)	0,0253
Cargo Variable 4 (400 < consumo en KWH-Mes <= 500)	0,0253
Cargo Variable 5 (500 < consumo en KWH-Mes <= 700)	0,0253
Cargo Variable 6 (700 < consumo en KWH-Mes <= 1400)	0,0253
Cargo Variable 7 (consumo en KWH-Mes > 1400)	0,0253
<b>TARIFA SOCIAL</b>	
Cargo Variable	0,0000
<b>T1RE - Residencial Estacional</b>	
Cargo Variable 1 (consumo en KWH-Mes <= 500)	0,0253
Cargo Variable 2 (500 < consumo en KWH-Mes <= 700)	0,0253
Cargo Variable 3 (700 < consumo en KWH-Mes <= 1400)	0,0253
Cargo Variable 4 (consumo en KWH-Mes > 1400)	0,0253
<b>T1GBC - Servicio General Bajos Consumos</b>	
Cargo Variable (consumo en KWH-Mes <= 1000)	0,0253
<b>T1GAC - Servicio General Altos Consumos</b>	
Cargo Variable (1000< consumo en KWH-Mes < 2000)	0,0253
Cargo Variable (Consumo en KWH-Mes >=2000)	0,0253
<b>T1GE - Servicio General Estacional</b>	
Cargo Variable (1000< consumo en KWH-Mes < 2000)	0,0253
Cargo Variable (Consumo en KWH-Mes >=2000)	0,0253
<b>T1AP - Alumbrado Público</b>	
Cargo Variable	0,0253
<b>T2 - Medianas Demandas (T2)</b>	
<b>T2BT - Suministros en Baja Tensión</b>	
Cargos Variables	0,0253
<b>T2MT - Suministros en Media Tensión</b>	
Cargos Variables	0,0253
<b>T3 - Grandes Demandas (T3)</b>	
<b>T3BT - Suministros en Baja Tensión</b>	
<b>CV - Cargos Variables</b>	
<b>Usuarios Finales Suministros entre 50 y 300 KW de Demanda)</b>	
Cargos Variables	0,0253
<b>Usuarios Finales Suministros Mayor 300 KW de Demanda)</b>	
Cargos Variables	0,0253
<b>T3MT - Suministros en Media Tensión</b>	
<b>Suministros &gt;= a 50 KW de demanda (usuarios finales)</b>	
<b>CV - Cargos Variables</b>	
<b>Usuarios Finales Suministros entre 50 y 300 KW de Demanda)</b>	
Cargos Variables	0,0253
<b>Usuarios Finales Suministros Mayor 300 KW de Demanda)</b>	
Cargos Variables	0,0253
<b>T3AT - Suministros en Alta Tensión</b>	
Cargos Variables	0,0253
<b>T4 - Pequeñas Demandas Rurales (T4-DIST. PROV.)</b>	
Cargo Variable 1 (consumo en KWH-Mes <= 500)	0,0253
Cargo Variable 2 (500 < consumo en KWH-Mes <= 700)	0,0253
Cargo Variable 3 (700 < consumo en KWH-Mes <= 1400)	0,0253
Cargo Variable 4 (consumo en KWH-Mes > 1400)	0,0253